



Korte Handleiding CINAHL

Inhoud:

Inleiding

- Inloggen
- Subject Headings en Keywords

Zoeken

- Zoekscherf
- Zoeken op onderwerp
- Zoeken op auteur, auteursadres, e.d.
- Zoeken op tijdschrift
- Zoeken via Cited References

Zoekgeschiedenis

Combineren

Inperken van zoekacties

Referenties

- Afdrukken, downloaden en e-mailen van referenties

Linken naar fulltext artikelen

1. Inleiding


CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) bevat ruim 1,7 miljoen referenties (beschrijvingen) van artikelen uit ruim 2500 tijdschriften op het gebied van verpleegkunde en verwante vakgebieden. Daarnaast geeft CINAHL toegang tot beschrijvingen van boeken, proefschriften, congresverslagen, richtlijnen, educatieve software en audiovisueel materiaal op het gebied van de verpleegkunde.

De CINAHL-referenties bevatten o.a. auteurs, titel, tijdschriftgegevens, samenvatting en trefwoorden (Subject Headings).

Jaarlijks worden thans ca. 50.000 referenties aan CINAHL toegevoegd. Het bestand is in de beschikbare versie doorzoekbaar vanaf 1982.

Inloggen

Via de homepage van de Walaeus Bibliotheek (www.lumc.nl/walaeus) > Databanken/catalogi > CINAHL kom je in het zoekscherm van CINAHL, waar het tabblad *Basic Search* geactiveerd is. Kies hier voor het tabblad *Advanced Search* (via *Basic Search* is controle over het zoekproces niet mogelijk).





More/Indexes

Cited References

New Search

The screenshot shows a search interface with a blue navigation bar containing 'New Search', 'Publications', 'CINAHL Headings', 'Cited References', and 'More'. Below the bar, there is a search area with a search bar, a 'Search' button, and a 'Clear' button. There are also dropdown menus for 'Select a Field (optional)'. Below the search area, there are links for 'Basic Search', 'Advanced Search', 'Visual Search', 'Search History/Alerts', and 'Preferences'. On the left side, there is a 'Suggest Subject Terms' checkbox. Arrows from the text labels on the left point to these specific elements in the interface.

Zoekbalk

Subject Terms

Search History/Alerts

Preferences

Subject Terms en Keywords

Subject Terms zijn vaste ("gecontroleerde") trefwoorden die door indexeerders aan de referenties worden gekoppeld. Zoeken met deze trefwoorden heeft als voordeel dat ook op synonieme benamingen wordt gezocht.

Als het vakje voor "Suggest Subject Terms" staat aangevinkt, helpt het Automatic Term Mapping systeem van CINAHL Subject Terms te vinden.

Automatic Term Mapping betekent dat zoekwoorden worden vertaald naar een of meer Subject Headings. Deze worden getoond op het scherm "CINAHL Headings".

The screenshot shows the 'CINAHL Headings' interface. At the top, there is a search bar with 'headache' entered and a 'Browse' button. Below the search bar, there are radio buttons for 'Term Begins With', 'Term Contains', and 'Relevancy Ranked'. The search results are displayed in a table with columns for 'Browsed for: headache', 'Explode', and 'Major Concept'. The results include 'Headache [Scope]', 'Cluster Headache [Scope]', 'Rebound Headache [Scope]', 'Tension Headache [Scope]', and 'Vascular Headache [Scope]'. Below these, there are links for 'Analgesic-Induced Headache Use: Rebound Headache', 'Cluster Headaches Use: Cluster Headache', and 'Headache, Analgesic-Induced Use: Rebound Headache'. At the bottom, there is a link for 'Headache, Cluster Use: Cluster Headache' and a checkbox for 'headache (Search as Keyword)'. Arrows from the text labels on the left point to these specific elements in the interface.



Het trefwoordensysteem kent een hiërarchische opbouw. Door op een term in het "CINAHL Headings" scherm te klikken, wordt de boom met termen getoond die bij deze *Subject Heading* hoort, alsmede de *Subheadings*.

CINAHL Headings

Previous Term Next Term
Back to List

headache

Browse

Term Begins With Term Contains Relevancy Ranked

Headache

Tree Views

- Nervous System Diseases +
- Neurologic Manifestations +
- Pain +
- Back Pain +
- Facial Pain
- Headache**
- Muscle Pain
- Neck Pain
- Neuralgia +
- Phantom Pain
- Referred Pain

Symptoms and General Pathology (Non-Cinahl) +

- Signs and Symptoms (Non-Cinahl) +
- Neurologic Manifestations +
- Pain +
- Back Pain +
- Facial Pain
- Headache**
- Muscle Pain
- Neck Pain
- Neuralgia +
- Phantom Pain
- Referred Pain

Symptoms and General Pathology (Non-Cinahl) +

- Signs and Symptoms (Non-Cinahl) +
- Pain +
- Abdominal Pain +
- Arthralgia +
- Back Pain +

On Search:

- Explosive ?
- Major Concept ?

Qualify Subheadings: Clear Selections

- Blood [scope]
- Cerebrospinal Fluid [scope]
- Chemically Induced [scope]
- Classification [scope]
- Complications [scope]
- Diet Therapy [scope]
- Diagnosis [scope]
- Drug Therapy [scope]
- Economics [scope]
- Education [scope]
- Ethnology [scope]
- Ethical Issues [scope]
- Embryology [scope]
- Epidemiology [scope]
- Etiology [scope]
- Familial And Genetic [scope]
- History [scope]
- Immunology [scope]
- Legislation And Jurisprudence [scope]
- Metabolism [scope]
- Microbiology [scope]
- Mortality [scope]
- Nursing [scope]
- Organizations [scope]
- Pathology [scope]
- Prevention And Control [scope]
- Psychosocial Factors [scope]
- Physiopathology [scope]
- Prognosis [scope]
- Radiography [scope]
- Risk Factors [scope]
- Rehabilitation [scope]
- Radiotherapy [scope]
- Symptoms [scope]
- Surgery [scope]
- Trends [scope]
- Therapy [scope]
- Transmission [scope]
- Urine [scope]
- Ultrasonography [scope]

Scope:
Specifics available. For analgesic-induced headache see REBOUND HEADACHE.

Used For:
Headaches

Door de functie *explode* aan te vinken, zoekt CINAHL ook op de eventuele onderliggende termen in de boom (NB: maximaal 1 laag dieper!). *Subheadings* zijn deelaspecten van een onderwerp. Door deze aan te vinken zoekt CINAHL referenties die gaan over de betreffende aspecten van het onderwerp. Als het vakje *Major Concept* aangevinkt is, zoekt CINAHL alleen naar referenties die het betreffende onderwerp als hoofdonderwerp hebben.

In het scherm "CINAHL Headings" staat onderaan het lijstje met *Subject Terms* de ingevoerde zoekterm met de toevoeging: (*search as Keyword*). Als het vakje hiervoor wordt aangevinkt, zoekt CINAHL naar referenties waarbij deze zoekterm letterlijk voorkomt in de titel, het abstract en/of de Subject Headings. De meeste referenties vindt u indien u zoekt met een combinatie van *Subject Terms* en *keywords*.

2. Zoeken

Zoekscherf

Het zoekscherf (met zoekbalk) komt in weer in beeld door te klikken op:

- het pijltje van de browser
- *Previous Page* (onder in het "CINAHL Headings" scherm)
- *New Search* (links boven in de blauwe balk).

Zoeken op onderwerp



Typ in de zoekbalk (van Advanced Search) een woord of een meerwoordig begrip. Vink *Map Term to Subject Headings* aan. Klik op de blauwe Search-knop.

Door de mapping-functie wordt maximaal één zoekterm per keer automatisch vertaald naar één of meer Subject Headings en wordt de oorspronkelijke zoekterm als Keyword gepresenteerd.

Vink één of meer *Subject Headings* en het *Keyword* aan.

Vink eventueel *Explode* aan, *Major Concepts* en gewenste *Subheadings*. Klik daarna op de blauwe *Search Database*-knop.

Het zoekscherm van Advanced Search verschijnt weer. Onder in het scherm staat de resultatenlijst met de eerste 10 resultaten. Door te bladeren kunnen de volgende pagina's bekeken worden.

Zoeken op auteur, auteursadres e.d.

Op de naam van een auteur zoeken gaat door in de zoekbalk de auteursnaam in te typen en vervolgens in het vakje erachter (*Select a field*) voor *AU Author* te kiezen. Bij onzekerheid over de precieze spelling van de naam is het gebruik van wildcards mogelijk (* = willekeurig aantal tekens, ? = 1 teken).

Typ voor auteursadres een (deel van) een adres in de zoekbalk en kies in het vakje erachter (*Select a field*) voor *AF Author Affiliation*.

Het is ook mogelijk te zoeken in een index van auteursnamen. Klik hiervoor in de blauwe balk op *More* en vervolgens op *Indexes*.

The screenshot shows a web interface for searching indexes. At the top, there is a green bar with the word "Indexes" in white. Below this, there is a search form. On the left, it says "Browse an Index:" followed by a dropdown menu that currently shows "Author". To the right of the dropdown is a blue button labeled "Browse". Below the dropdown and button, there is a text input field labeled "Browse for:" which contains the text "de Bruin".

Kies achter *Browse an Index* voor *Author*. Vul de gezochte naam volledig in (tussenvoegsels eerst) of vul alleen de eerste letters in en klik op *Browse*. Er verschijnt een lijst met namen waaruit gekozen kan worden.

Ook voor auteursadressen is een index beschikbaar. Deze werkt op dezelfde wijze.

Zoeken op tijdschrift

Door in het vakje achter de zoekbalk te klikken op *JT Journal Title Abbreviation* kan gezocht worden op afkortingen van tijdschrifttitels.

Via *More/Index/Journal Subset* kan gekozen worden voor tijdschriften over een bepaald onderwerp.

Zoeken via Cited References


Via *Cited References* (in de blauwe balk) is het mogelijk om na te gaan of bepaalde referenties door andere, in CINAHL aanwezige, referenties worden geciteerd.

3. Zoekgeschiedenis

Iedere zoekactie resulteert in een zogenaamde "set". De gevormde sets staan in de *Search History*, welke wordt geopend door te klikken op *Search History/Alerts*.



In deze tabel kunnen sets gecombineerd worden middels Booleaanse operatoren (eerst selecteren door de vakjes voor de set aan te vinken), kunnen sets verwijderd worden, kunnen zoekacties worden bewaard en attenderingen ingesteld. Via de kolom *Actions* kunnen resultaten van een bepaalde zoekactie worden bekeken (*View Results*), aangepast (*Revise Search*) en kunnen specificaties van een bepaalde zoekactie worden bekeken (*View Details*).


Search History/Alerts			
Print Search History Retrieve Searches Retrieve Alerts Save Searches / Alerts			
<input type="checkbox"/> Select / deselect all <input type="button" value="Search with AND"/> <input type="button" value="Search with OR"/> <input type="button" value="Delete Searches"/> <input type="button" value="Refresh Search Results"/>			
Search ID#	Search Terms	Search Options	Actions
<input type="checkbox"/> S1	 (ZS "core nursing")	Search modes - Boolean/Phrase	View Results (231653) Revise Search View Details

4. Combineren

In principe kunnen zowel zoektermen als sets met elkaar gecombineerd worden. Echter: bij het combineren van zoektermen mapt CINAHL niet meer naar Subject Headings.

Combineer dus geen zoektermen, maar alleen sets!

Het is ook mogelijk om "commandogestuurd" te zoeken, d.w.z. dat een zoekactie "handmatig" wordt opgebouwd uit Subject Headings, Keywords, veldcodes en Booleaanse operatoren en wordt ingevoerd in het zoekveld. Let bij het opbouwen van een dergelijke zoekstrategie goed op de correcte plaatsing van haakjes.



5. Inperken van zoekacties

Het kan nodig zijn het aantal referenties dat wordt gevonden terug te brengen. Dit kan op verschillende manieren.

- toevoegen van een aspect d.m.v. de operator "AND"
- aanvinken van *Major Concept* bij de Subject Headings; er wordt dan alleen gezocht naar referenties waarin het betreffende onderwerp een hoofdonderwerp is.
- aanvinken van één of meerdere *Subheadings* bij *Subject Headings*; er wordt dan alleen gezocht naar referenties die over de betreffende aspecten van het onderwerp gaan
- het gebruik van *Limits*. Links en rechts van de resultatenlijst staan mogelijkheden om *Limits* in te stellen (bv. leeftijd, geslacht, type bron). Ook via de Historytabel (*Revise Search*) is het mogelijk *Limits* in te stellen.

6. Referenties



Weergave

CINAHL-referenties worden in eerste instantie in een kort format (titel, auteur, tijdschriftgegevens) gepresenteerd, chronologisch gerangschikt, in porties van 10. Het is mogelijk voor aanvullende abstracts, een andere sortering of een ander aantal per portie kiezen via *Preferences*.

Find Similar

Door te klikken op een referentie opent een scherm waarin aanvullende informatie over de referentie wordt gegeven. Rechts hiervan staat een knop *Find Similar* waarmee referenties gevonden kunnen worden die qua inhoud vergelijkbaar zijn met de betreffende referentie.

Afdrukken, downloaden en e-mailen van referenties

Vanuit het *citation scherm* (klikken op een referentie in de resultatenlijst) kunnen afzonderlijke referenties worden opgeslagen, verzonden via Email, geprint etc. door op het betreffende icoontje in de balk erboven te klikken.

Meerdere referenties tegelijk bewaren, exporteren etc. gaat door vanuit de resultatenlijst te klikken op *Add(1-10)*; hiermee worden alle referenties die bij elkaar op een pagina staan in een folder bewaard. Voor de volgende pagina's kan dit herhaald worden.

Afzonderlijke referenties kunnen uit de folder verwijderd worden door in de resultatenlijst onder de betreffende referentie te klikken op *Remove from folder* of worden toegevoegd door te klikken op *Add to folder*.

Zodra referenties aan de folder zijn toegevoegd, verschijnt rechts naast de resultatenlijst een gele balk met de tekst *Folder has items*. Door hieronder op *Folder view* te klikken verschijnt een scherm met de inhoud van de folder en mogelijkheden om de (inhoud van) de folder te bewerken. Door op het gewenste icoontje boven de lijst met referenties die in de folder zitten te klikken, kan de folder geprint, bewaard of geëxporteerd worden (bv naar Reference Manager of EndNote).

8. Linken naar fulltext artikelen

Bij sommige referenties staat de SFX-icoon vermeld. Klikken hierop laat zien of een artikel fulltext beschikbaar is (op computers binnen het LUMC en de Universiteit Leiden, of via ThuisToegang). Bij andere referenties staat een icoontje met de tekst *Linked full text*. Als het artikel full text beschikbaar is, kan het opgehaald worden door hierop te klikken.