

## Analysecertificaat

Product MIDAZOLAM 1 mg/ml  
 Artikelnummer 97929093  
 Charge 200330-016  
 Analyserapport 97895  
 Niet te gebruiken na 3-2022  
 Datum vrijgifte 31-3-2020

Analyse	Specificaties	Resultaten
Uiterlijk	Heldere, kleurloze waterige vloeistof	Akkoord
Identiteit	Midazolam (HPLC)	Positief
Gehalte	Midazolam (HPLC) 0,95 – 1,05 mg/ml	0,97 mg/ml
Zuiverheid	Eis: < 1% bijpiek open ring (HPLC)	Geen bijpieken
Osmolaliteit	285 – 315 mOsmol/kg	292 mOsmol/kg
pH	2,9 – 3,7	3,51
Endotoxinen (LAL-test)	(1=25) ≤ 0,02 IU/mL	<0,005 IU/mL
Steriliteit (15 min. 121°C)	Parametrisch	Akkoord
Deeltjes	Ph.Eur. 2.9.19	Voldoet indien getest (steekproef)

Dhr. Dr. P.P.H. le Brun/ ziekenhuisapotheker kwaliteitsbeheer LUMC  
 Klinische Farmacie en Toxicologie  
 Leids Universitair Medisch Centrum  
 Albinusdreef 2, Postbus 9600, 2300 RC, Leiden  
 Tel. 071 5263399