

Casus 6 Fase A

Ziektebeeld

Bij een vrouw van 34 jaar is op de buikhuid een rood, schilferend plekje aanwezig met een diameter van ± 1 cm. Patiënte is een fervent zonneaanbidster. Het laesiegebied is al een jaar bekend bij patiënte. Patiënte is bekend met psoriasis bij familie van haar man en heeft eerst het plekje als zodanig aangezien en zo nu en dan met corticosteroïden-zalf behandeld. Ze meldt zich bij de huisarts, omdat het plekje geen typisch psoriasis-aspect meer heeft en in het midden ulceratie is opgetreden. De laesie is de laatste tijd ook groter geworden. De huisarts vermoedt een basaalcel- of een plaveiselcelcarcinoom en stuurt patiënte naar de dermatoloog.

Opleidingsniveau studenten

De casus is bedoeld voor co-assistenten.

Inhoudelijk leerdoel

Aan de hand van klinische parameters besluiten tot het wel of niet bioteren voor diagnose of direct behandelen.

Aan de hand van klinische parameters besluiten tot juiste therapie.

PA-onderzoek is noodzakelijk voor juiste diagnose.

Communicatief leerdoel

Afhankelijk van het PA-rapport kan de dermatoloog besluiten tot zelf behandeling (cryotherapie/dermatochirurgie) of in overleg met specialist besluiten tot plastische chirurgie/radiotherapie.

Inzet in het onderwijs

De casus is voor co-assistenten gedurende de hele co-schapperiode beschikbaar. De nadruk ligt op inzet van de casus bij het co-schap dermatologie.

Mogelijk kan voor het spelen van de casus een student in Amsterdam gekoppeld worden aan een student in Leiden. Hiervoor dienen op beide locaties roosters gemaakt te worden (huisarts – dermatoloog/ dermatoloog/chirurg).

Literatuur

Diagnostisch kompas 1999/2000.

Farmacotherapeutisch Kompas 2000/2001.

Fotomateriaal

Voor beeldmateriaal kan een beroep worden gedaan op materiaal van docenten en van de afdeling dermatologie van het AMC

Docenten

Dr. M. de Rie, dermatoloog

Technisch verantwoordelijke

Dr. F. van der Heijden